AMIGOS DE LA HISTORIA DE CALAHORRA

Apartado de correos 97
26500 - Calahorra (La Rioja)

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE CALAHORRA

RESTOS DEL PUENTE DE PIEDRA DEL ARRABAL

Estado actual: Identificado durante las obras de urbanización de la calle Arrabal, presenta un estado de deterioro ante el que sólo en alguna ocasión se elimina basura y hierbas

Propuesta:

- Consolidación de los restos
- Intervención para dar visibilidad a las pilas de las que solo se distingue la parte superficial, por ejemplo rebajando un metro el terreno circundante con tratamiento antihierbas, geotextil y gravilla
- Colocación dos o tres perfiles metálicos entre el estribo izquierdo y primera pila para apreciar lo que pudo ser ese primer arco.
- Iluminación, señalización, cartelería y edición de folleto
- Planteamiento posterior: negociación y permuta con el propietario de la parcela (calle Hospital 8) donde aún quedan los restos del estribo derecho, para su adecentamiento y plantear un digno acceso al parque

ARCO DEL PLANILLO

Estado actual: Se colocó de forma provisional un arco de acero tras el deterioro sufrido en dos de las dovelas, tras el choque de vehículo que no se pudo identificar.

Propuesta:

- Consolidación del arco junto con la restitución a su estado original de las dovelas desplazadas.
- Retirada del arco de acero?
- Calzado del apoyo izquierdo que quedó al aire tras la urbanización de la calle
- Cartelería (retirada "arco romano") e iluminación

RESTOS EN CALLE SASTRES

Estado actual: Tras dos años de intervención arqueológica a iniciativa de la UNIR, el solar donde se identifica lienzo de muralla y torreón, es un basurero, la excavación está por concluir y hay elementos sueltos con peligro de caída.

Propuesta:

- Eliminación elementos sueltos (ventana, viga, etc.) y consolidación medianerías
- Concluir la intervención arqueológica (sondeo a cota de calle, etc.)
- ¿propiedad del solar?
- Consolidación lienzo de muralla y torreón
- Sustitución cierre actual del solar por vallado que permita ver los restos desde calle Sastres
- Iluminación y señalización

LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO MONUMENTOS

Estado actual: La Matrona, símbolo de la ciudad, nunca se ha procedido a su limpieza siendo visible la suciedad. El monumento a la Constitución tiene pintadas y el monumento a Aurelio Prudencio, además de pintadas en la zona posterior tiene solo 4 puntos de luz en funcionamiento de los 12 con los que cuenta y la tierra que lo rodea es un pipican. Suciedad en el busto de don Pedro Gutiérrez. Quintiliano en penumbra.

Propuesta:

- Limpieza de la Matrona por empresa especializada
- Limpieza del monumento a la Constitución

- Limpieza del monumento a Prudencio en la zona posterior
- Ajardinamiento monumento a Prudencio
- Reparación puntos de luz en el monumento a Prudencio
- Limpieza del busto de don Pedro Gutiérrez
- Ajardinamiento y adecentamiento junto al busto de don Pedro
- Iluminación Quintiliano

YACIMIENTO DE LAS MEDRANAS

Estado actual: Yacimiento protegido por cubierta pero sin haber concluido las excavaciones, sin consolidar y sin cartelería exterior

Propuesta:

- De acuerdo con los técnicos, retomar las excavaciones en el interior y en el exterior del recinto aún por estudiar
- Consolidación de los restos
- Señalización en el exterior
- Publicación de los restos encontrados, interpretación y exposición al público
- Estudio de ubicación de los escudos de las Medranas retirados en su día, viabilidad en el mismo yacimiento?

PARED DEL CIRCO

Estado actual: Únicos restos *in situ* del circo romano de Calagurris, con tocones de árboles cortados hace muchos años, sillares que nada tienen que ver, canalización cubierta de maleza y deterioro de los restos.

Propuesta:

- Retirada de los tocones existentes
- Retirada de los sillares
- Retirada de maleza sobre la canalización transversal al circo
- Consolidación de la pared del circo
- Colocación chapa superior similar a la del tramo de muralla del Carretil con iluminación LED

INVENTARIO PARQUE MUNICIPAL DE OBRAS

Estado actual: A lo largo de los años se ha ido depositando en el PMO sillares, escudos, friso de Ibercaja, celosías del puente, etc.

Propuesta:

- Inventario de todo lo que se conserva en el PMO relacionado con el patrimonio de la ciudad
- Conservación adecuada para los restos existentes
- En relación con el friso de Ibercaja, estudio de su estado y conservación adecuada que evite su deterioro

LIMPIEZA YACIMIENTOS

Estado actual: Crecimiento de hierbas y maleza en la Clínica y muralla del Carretil

Propuesta:

- Programa de mantenimiento y limpieza de ambos yacimientos
- Tratamiento antihierbas

RESTOS DEL SEQUERAL

Estado actual: Abandono total, basuras y escombros

Propuesta:

- Retirada de basuras y maleza
- Estudio del lienzo de muralla retirando la parte de obra que nada tiene que ver con el recinto amurallado
- Retirada de la estructura metálica colocada como protección hace años por el derribo de una casa
- Mural en la pared de hormigón a la derecha del conjunto arqueológico
- Reconstrucción del arco (quedan fotografías)
- Consolidación y limpieza del conjunto
- Iluminación y señalización
- Urbanización

DOCUMENTACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL

Estado actual: El archivo municipal ha recibido tres donaciones importantes que merecen ser tenidas en cuenta por su importancia para el conocimiento de la Calahorra contemporánea, documentación parcialmente digitalizada, inventarios incompletos, etc.

Propuesta:

- Fondo Bella: digitalización completa, descripción, inventario y restauración de la parte más sensible (placas de cristal, etc.
- Fondo de “La Universal”: completar inventario, descripción y conservar en cajas permanentes
- Fondo “Baroja”: inventario

ANTIGUO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Estado actual: Dependencias sin uso, falta iluminación

Propuesta:

- Utilidad de los espacios: sala exposiciones, uso para alguna dependencia municipal, uso público
- Iluminación exterior